


**מערכות
תמיכה ופרישה
לכבלים
והתקנים משולבים**



לקוח נכבד !

חברת ארכה בע"מ, יבואנית וסיטונאית, המובילה את שוק ציוד החשמל והתאורה בישראל, גאה לייצג בלעדית את **NIEDAX** גרמניה, מהמובילות והוותיקות בתחומה ובכלל זה מערכות **E90**.

בנוסף, חברת ארכה מיצגת בישראל חברות אירופאיות נוספות בתחום המובילים מהמתקדמות והחדשניות. לחברה מומחיות רבת שנים בתחום מערכות תמיכה ופרישת כבלים ובפרט מערכות **E90** העומדים בכל התקנים האירופאים המחמירים.

אם הפרויקט הוא אוניברסיטה, מתחם משרדים, תחנת כח, או מכון טיהור שפכים, לנו יש את הפתרונות לפרישה ותמיכת הכבלים במגוון שיטות, חומרים, ציפויים וצבעים! ההתקנה יכולה להתבצע מהתקרה, מתחת לתקרה, מהקיר, לנו הפתרון!

לחברת **NIEDAX** מערכות לתמיכה ופרישת כבלים עמידות לאש **E90** בתקן **DIN 4102-12-12** מהמתקדמות בעולם המיוצרות בטכנולוגיות חדשניות, תוך שימת דגש על התקנה מהירה וקלה.

חברת ארכה בע"מ יבואנית ומשווקת כבלים עמידים לאש **E90** מהחברות המובילות בעולם ולכן באפשרותנו להציע ללקוח מערכת מושלמת עמידה לאש הכוללת כבלים, קופסאות חיבורים ומערכות פרישה ותמיכת כבלים היוצרים יחדיו מערכת מושלמת המבטיחה בזמן שריפה הספקת חשמל רציפה לנקודות חיוניות כמו מפוחים, גנרטורים ומעליות.

ברשות החברה צי משאיות הובלה היוצאות מידי יום מהמרכז הלוגיסטי במודיעין ומספקות סחורה לכל קצוות הארץ ישירות ללקוח או לאתר.

הצוות המקצועי והמיומן של חברת ארכה בע"מ עומד לשרותכם לכל מידע שיידרש. נשמח לראותכם בין שאר אלפי לקוחותינו המרוצים.

בברכה

ארכה בע"מ

המוצרים נבדקו במעבדות מאושרות ועומדים בכל התקנים הדרושים

כל הזכויות שמורות © אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר.

* המידות במ"מ * התמונות להמחשה בלבד * ט.ל.ח.

תוכן עניינים

5	תעלות מחורצות ואביזרים מפלדה מגלוונת	
6	גובה 50	
7	גובה 60	
10	גובה 80	
13	גובה 110	
17	מכסים לתעלות מחורצות ולאביזרים מפלדה מגלוונת	
21	סולמות כבלים ואביזרים מפלדה מגלוונת ומפלדה גלון אבץ חם	
22	גובה 60	
25	גובה 100	
29	מערכות תליה לתעלות וסולמות כבלים מפלדה מגלוונת ומפלדה גלון אבץ חם	
31	ברגים ואומים	
35	תעלות רשת חיבור מהיר זרועות קיר מנירוסטה 304	
37	תעלה מלאה ואביזרים מפלדה מגלוונת	
43	מערכות הולכת כבלים עמידות בפני אש E90 לפי תקן 4102-12	
55	קופסה רצפתית אטומה למים IP67	 
57	צינורות מתכת שרשורי משוריינים - הארקת יסוד - פסים מנוקבים - שלות - מוטות הברגה	


תכולה מירבית של כבלים בתעלות עם מכסה סגור




תעלה בגובה 60 מ"מ								
סוג הכבל N2XY	Ø חיצוני מ"מ	משקל ק"ג/מטר	רוחב תעלה 100 מ"מ כמות ביחידות	רוחב תעלה 200 מ"מ כמות ביחידות	רוחב תעלה 300 מ"מ כמות ביחידות	רוחב תעלה 400 מ"מ כמות ביחידות	רוחב תעלה 500 מ"מ כמות ביחידות	רוחב תעלה 600 מ"מ כמות ביחידות
4X2.5 RE	14	0.30	22	43	65	85	110	130
4X6 RE	16	0.51	15	29	43	58	72	86
4X10 RE	19	0.73	12	23	34	46	58	68
4X16 RE	22	1.05	9	17	26	35	43	52
4X25 RE	26	1.55	6	12	18	24	31	36
4X50 SM	30	2.40	3	10	14	18	23	28
4X95 SM	38	4.30	2	4	6	9	10	12
4X120 SM	41	5.30	2	3	5	6	9	10
4X185 SM	50	8.05	1	3	4	6	7	8
4X240 SM	56	10.35	1	2	4	5	6	7

תעלה בגובה 85 מ"מ								
סוג הכבל N2XY	Ø חיצוני מ"מ	משקל ק"ג/מטר	רוחב תעלה 100 מ"מ כמות ביחידות	רוחב תעלה 200 מ"מ כמות ביחידות	רוחב תעלה 300 מ"מ כמות ביחידות	רוחב תעלה 400 מ"מ כמות ביחידות	רוחב תעלה 500 מ"מ כמות ביחידות	רוחב תעלה 600 מ"מ כמות ביחידות
4X2.5 RE	14	0.30	30	60	90	120	150	182
4X6 RE	16	0.51	20	40	60	80	100	120
4X10 RE	19	0.73	16	32	49	65	80	98
4X16 RE	22	1.05	13	25	36	50	62	74
4X25 RE	26	1.55	9	17	26	35	44	52
4X50 SM	30	2.40	7	13	20	26	33	40
4X95 SM	38	4.30	2	4	6	9	10	12
4X120 SM	41	5.30	2	3	5	6	9	10
4X185 SM	50	8.05	1	3	4	6	7	8
4X240 SM	56	10.35	1	2	4	5	6	7

תעלה בגובה 110 מ"מ								
סוג הכבל N2XY	Ø חיצוני מ"מ	משקל ק"ג/מטר	רוחב תעלה 100 מ"מ כמות ביחידות	רוחב תעלה 200 מ"מ כמות ביחידות	רוחב תעלה 300 מ"מ כמות ביחידות	רוחב תעלה 400 מ"מ כמות ביחידות	רוחב תעלה 500 מ"מ כמות ביחידות	רוחב תעלה 600 מ"מ כמות ביחידות
4X2.5 RE	14	0.30	38	75	115	150	190	230
4X6 RE	16	0.51	25	50	80	100	130	145
4X10 RE	19	0.73	20	40	60	80	100	110
4X16 RE	22	1.05	15	30	50	60	75	77
4X25 RE	26	1.55	10	20	30	40	55	57
4X50 SM	30	2.40	8	15	25	30	40	45
4X95 SM	38	4.30	2	4	6	9	10	12
4X120 SM	41	5.30	2	3	5	6	9	10
4X185 SM	50	8.05	1	3	4	6	7	8
4X240 SM	56	10.35	1	2	4	5	6	7

תעלות מחורצות ואביזרים מפלדה מגלווננת





תעלת פח מחורצת 50X50 מ"מ עם פתחים ליציאת כבלים התעלה משמשת גם לירידה והזנה מקו ראשי

אורך התעלה 3000 מ"מ

H	B	עובי	דגם	מק"ט ארכה
50	50	1.5	RSV 50.050	8910001

* לכל 3 מטר תעלה - 2 מחברים בתשלום
מק"ט למחבר בודד: 8910011 דגם: RVV 50

חכסה לתעלת פח מחורצת 50X50 כולל בריחים לנעילת המכסה לתעלה

כולל בריחים לנעילת המכסה לתעלה

רוחב	עובי	דגם	מק"ט ארכה
50	0.80	RDSV 50	8910006

חבר לתעלת פח מחורצת 50X50

לכל 3 מטר תעלה - 2 מחברים המחברים כוללים ברגים

H	B	דגם	מק"ט ארכה
44	0.135	RVV 50	8910011

חסגרת הגנת כבלים מפוליפרופילן נטול הלוגן





צבע שחור


H	B	לפתח	דגם	מק"ט ארכה
14.5	58	צד	KSR 20 A	8910016
24	58	תחתון	KSR 30 A	8910021

תעלת פח מחורצת גובה 60 מ"מ - GPK...H60

אורך התעלה 3000 מ"מ, כולל מחבר מהיר מובנה בתעלה
כולל ברגים למחבר המובנה

a	L	עובי	דגם	מק"ט ארכה	
100	3000	0.80	GPK 610 08 PG	8910026T	PG
200	3000	0.80	GPK 620 08 PG	8910031T	PG
300	3000	0.80	GPK 630 08 PG	8910036T	PG
400	3000	0.80	GPK 640 08 PG	8910041T	PG
500	3000	0.80	GPK 650 08 PG	8910046T	PG
600	3000	0.80	GPK 660 08 PG	8910051T	PG






זוית 45° לתעלת פח מחורצת - KA45...H60

כולל ברגים, המחבר מובנה בזוית


מ"מ ח"ב a = b	דגם	מק"ט ארכה	PG
100	KA45 610 08 PG	8910086T	PG
200	KA45 620 08 PG	8910091T	PG
300	KA45 630 10 PG	8910096T	PG
400	KA45 640 10 PG	8910101T	PG
500	KA45 650 12 PG	8910106T	PG
600	KA45 660 12 PG	8910111T	PG



זוית 90° לתעלת פח מחורצת - KA90...H60

כולל ברגים, המחבר מובנה בזוית


מ"מ ח"ב a = b	דגם	מק"ט ארכה	PG
100	KA90 610 08 PG	8910121T	PG
200	KA90 620 08 PG	8910126T	PG
300	KA90 630 10 PG	8910131T	PG
400	KA90 640 10 PG	8910136T	PG
500	KA90 650 12 PG	8910141T	PG
600	KA90 660 12 PG	8910146T	PG



הסתעפות T לתעלת פח מחורצת - KAT...H60

כולל ברגים, המחבר מובנה בהסתעפות

מ"מ ח"ב a=b=c	דגם	מק"ט ארכה	PG
100	KAT 610 08 PG	8910156T	PG
200	KAT 620 08 PG	8910161T	PG
300	KAT 630 10 PG	8910166T	PG
400	KAT 640 10 PG	8910171T	PG
500	KAT 650 12 PG	8910176T	PG
600	KAT 660 12 PG	8910181T	PG




הסתעפות צלב לתעלת פח מחורצת - KAD...H60

כולל ברגים, המחבר מובנה בהסתעפות

מ"מ ח"ב a=b=c=d	דגם	מק"ט ארכה	PG
100	KAD 610 08 PG	8910186T	PG
200	KAD 620 08 PG	8910191T	PG
300	KAD 630 10 PG	8910196T	PG
400	KAD 640 10 PG	8910201T	PG
500	KAD 650 12 PG	8910206T	PG
600	KAD 660 12 PG	8910211T	PG






KA90E...H60 - מחבר פינתי לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים


מ"מ R	מ"מ a	דגם	מק"ט ארכה	PG
150	90	KA90ER1 6 10 PG	8910246T	PG



RT...H60 - מחבר זווית והצרה לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים


H	L	דגם	מק"ט ארכה	PG
55	300	RT 60 300 15 PG	8910276T	PG



BDD 2...H60 - מחבר ציר לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים


H	L	דגם	מק"ט ארכה	PG
55	250	BDD 260 12 PG	8910281T	PG



SEP 1...H60 - מחיצה לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

H	L	דגם	מק"ט ארכה	PG
57	3000	SEP 160 10 PG	8910286T	PG



KBE 2 ...H60 - מחבר לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים




H	L	דגם	מק"ט ארכה	PG
55	175	KBE 260 12 PG	8910291T	PG




תעלת פח מחורצת גובה 80 מ"מ - GPK...H80

אורך התעלה 3000 מ"מ, כולל מחבר מהיר מובנה בתעלה
כולל ברגים למחבר המובנה

a	L	עובי	דגם	מק"ט ארכה	PG
100	3000	0.80	GPK 810 08 PG	8910476T	PG
200	3000	0.80	GPK 820 08 PG	8910481T	PG
300	3000	0.80	GPK 830 08 PG	8910486T	PG
400	3000	1.00	GPK 840 10 PG	8910491T	PG
500	3000	1.00	GPK 850 10 PG	8910496T	PG
600	3000	1.00	GPK 860 10 PG	8910501T	PG






זווית 45° לתעלת פח מחורצת - KA45...H80

כולל ברנים, המחבר מובנה בזווית


מ"מ ח"ב a = b	דגם	מק"ט ארכה	
100	KA45 810 10 PG	8910536T	PG
200	KA45 820 10 PG	8910541T	PG
300	KA45 830 12 PG	8910546T	PG
400	KA45 840 12 PG	8910551T	PG
500	KA45 850 12 PG	8910556T	PG
600	KA45 860 12 PG	8910558T	PG



זווית 90° לתעלת פח מחורצת - KA90...H80

כולל ברנים, המחבר מובנה בזווית


מ"מ ח"ב a = b	דגם	מק"ט ארכה	
100	KA90 810 10 PG	8910561T	PG
200	KA90 820 10 PG	8910566T	PG
300	KA90 830 12 PG	8910571T	PG
400	KA90 840 12 PG	8910576T	PG
500	KA90 850 12 PG	8910581T	PG
600	KA90 860 12 PG	8910586T	PG



הסתעפות T לתעלת פח מחורצת - KAT...H80

כולל ברנים, המחבר מובנה בהסתעפות

מ"מ ח"ב a=b=c	דגם	מק"ט ארכה	
100	KAT 810 10 PG	8910591T	PG
200	KAT 820 10 PG	8910596T	PG
300	KAT 830 12 PG	8910601T	PG
400	KAT 840 12 PG	8910606T	PG
500	KAT 850 12 PG	8910611T	PG
600	KAT 860 12 PG	8910616T	PG




הסתעפות צלב לתעלת פח מחורצת - KAD...H80

כולל ברנים, המחבר מובנה בהסתעפות

מ"מ ח"ב a=b=c=d	דגם	מק"ט ארכה	
100	KAD 810 10 PG	8910621T	PG
200	KAD 820 10 PG	8910626T	PG
300	KAD 830 12 PG	8910631T	PG
400	KAD 840 12 PG	8910636T	PG
500	KAD 850 12 PG	8910641T	PG
600	KAD 860 12 PG	8910646T	PG






מחבר פינתי לתעלת פח מחורצת - KA90E...H80

כולל ברגים


מ"מ R	מ"מ a	דגם	מק"ט ארכה	PG
150	90	KA90ER1 8 10 PG	8910681T	PG



מחבר זזית והצרה לתעלת פח מחורצת - RT...H80

כולל ברגים


H	L	דגם	מק"ט ארכה	PG
75	300	RT 80 300 15 PG	8910686T	PG



מחבר ציר לתעלת פח מחורצת - BDD 2...H80

כולל ברגים


H	L	דגם	מק"ט ארכה	PG
75	250	BDD 280 12 PG	8910691T	PG



מחיצה לתעלת פח מחורצת - SEP 1...H80

כולל ברגים

H	L	דגם	מק"ט ארכה	PG
77	3000	SEP 180 10 PG	8910696T	PG



מחבר לתעלת פח מחורצת - KBE 2...H80

כולל ברגים




H	L	דגם	מק"ט ארכה	PG
55	175	KBE 280 12 PG	8910701T	PG




תעלת פח מחורצת גובה 110 מ"מ - GPK...H110

אורך התעלה 3000 מ"מ, כולל מחבר מהיר מובנה בתעלה כולל ברגים

a	L	עובי	דגם	מק"ט ארכה	
100	3000	1.00	GPK 1110 10 PG	8910731T	PG
200	3000	1.00	GPK 1120 10 PG	8910736T	PG
300	3000	1.00	GPK 1130 10 PG	8910741T	PG
400	3000	1.00	GPK 1140 10 PG	8910746T	PG
500	3000	1.00	GPK 1150 10 PG	8910751T	PG
600	3000	1.00	GPK 1160 10 PG	8910756T	PG






זוית 45° לתעלת פח מחורצת - KA45...H110

כולל ברגים, המחבר מובנה בזוית


מק"ט ארכה	דגם	ח"מ a=b
8910791T PG	KA45 1110 10 PG	100
8910796T PG	KA45 1120 10 PG	200
8910801T PG	KA45 1130 12 PG	300
8910806T PG	KA45 1140 12 PG	400
8910811T PG	KA45 1150 12 PG	500
8910816T PG	KA45 1160 12 PG	600



זוית 90° לתעלת פח מחורצת - KA90...H110

כולל ברגים, המחבר מובנה בזוית


מק"ט ארכה	דגם	ח"מ a=b
8910821T PG	KA90 1110 10 PG	100
8910826T PG	KA90 1120 10 PG	200
8910831T PG	KA90 1130 12 PG	300
8910836T PG	KA90 1140 12 PG	400
8910841T PG	KA90 1150 12 PG	500
8910846T PG	KA90 1160 12 PG	600



הסתעפות ד לתעלת פח מחורצת - KAT...H110

כולל ברגים, המחבר מובנה בהסתעפות

מק"ט ארכה	דגם	ח"מ a=b=c
8910851T PG	KAT 1110 10 PG	100
8910856T PG	KAT 1120 10 PG	200
8910861T PG	KAT 1130 12 PG	300
8910866T PG	KAT 1140 12 PG	400
8910871T PG	KAT 1150 12 PG	500
8910876T PG	KAT 1160 12 PG	600




מחבר פינתי לתעלת פח מחורצת - KA90ER1...H110

כולל ברגים

מק"ט ארכה	דגם	H
8910941T	KA90ER1 11 10 PG	110







מחבר זווית והצרה לתעלת פח מחורצת - BYD...H110

כולל ברגים


H	L	דגם	מק"ט ארכה
95	145	BYD 211 12 PG	8910946T PG



מחבר ציר לתעלת פח מחורצת - BDD...H110

כולל ברגים


H	דגם	מק"ט ארכה
95	BDD 211 12 PG	8910951T PG



מחיצה לתעלת פח מחורצת - SEP...H110

כולל ברגים

H	L	דגם	מק"ט ארכה
97	3000	SEP 110 10 PG	8910956T PG



מחבר לתעלת פח מחורצת - KBE...H110


כולל ברגים




H	דגם	מק"ט ארכה
95	KBE 211 12 PG	8910961T PG





מכסים לתעלות מחורצות ולאביזרים מפלדה מגלווננת





מכסה לתעלת פח מחורצת עובי פח 0.8-1.0 מ"מ

אורך המכסה 3000 מ"מ

עובי פח	B	מק"ט ארכה
0.8	100	6809038
0.8	200	6809039
0.8	300	68090395
1.0	400	6809043
1.0	500	6809044
1.0	550	68090441
1.0	600	6809045

מכסה לתעלת פח מחורצת עובי פח 1.5 מ"מ


אורך המכסה 3000 מ"מ

עובי פח	B	מק"ט ארכה
1.5	100	6809046
1.5	200	6809047
1.5	300	6809048
1.5	400	6809049
1.5	500	6809050
1.5	550	68090502
1.5	600	6809051

תפס מנירוסטה להידוק מכסה לתעלת פח מחורצת

מתאים למכסה עם שוליים 13 מ"מ בלבד !


דגם	מק"ט ארכה
RDHF 9 E2	8910326



מכסה לזויט 45° לתעלת פח חחורצת - KK45...

כולל ברנים


מ"מ ח"ב a=b	דגם	מק"ט ארכה	
100	KK45 10 08 PG	8910331T	PG
200	KK45 20 08 PG	8910336T	PG
300	KK45 30 12 PG	8910341T	PG
400	KK45 40 12 PG	8910346T	PG
500	KK45 50 12 PG	8910351T	PG
600	KK45 60 12 PG	8910361T	PG



מכסה לזויט 90° לתעלת פח חחורצת - KK90...

כולל ברנים


מ"מ ח"ב a=b	דגם	מק"ט ארכה	
100	KK90 10 08 PG	8910371T	PG
200	KK90 20 08 PG	8910376T	PG
300	KK90 30 12 PG	8910381T	PG
400	KK90 40 12 PG	8910386T	PG
500	KK90 50 12 PG	8910391T	PG
600	KK90 60 12 PG	8910401T	PG



מכסה להסתעפות ד לתעלת פח חחורצת - KKT...

כולל ברנים

מ"מ ח"ב a=b=c	דגם	מק"ט ארכה	
100	KKT 10 08 PG	8910411T	PG
200	KKT 20 08 PG	8910416T	PG
300	KKT 30 12 PG	8910421T	PG
400	KKT 40 12 PG	8910426T	PG
500	KKT 50 12 PG	8910431T	PG
600	KKT 60 12 PG	8910438T	PG




מכסה להסתעפות צלב לתעלת פח חחורצת - KKD...


כולל ברנים

מ"מ ח"ב a=b=c=d	דגם	מק"ט ארכה	
100	KKD 10 08 PG	8910441T	PG
200	KKD 20 08 PG	8910446T	PG
300	KKD 30 12 PG	8910451T	PG
400	KKD 40 12 PG	8910456T	PG
500	KKD 50 12 PG	8910461T	PG
600	KKD 60 12 PG	8910471T	PG





סולמות כבלים ואביזרים מפלדה מגלוונט ומפלדה גליון אבץ חם






סולמות כבלים מפלדה מגולוונת גובה 60 מ"מ
PKM...H60, עובי 1.5 מ"מ

אורך הסולם 3000 מ"מ דפנות מנוקבות

H	B	דגם	מק"ט ארכה	
60	100	PKM 610 15 PG	8911255T	PG
60	200	PKM 620 15 PG	8911256T	PG
60	300	PKM 630 15 PG	8911261T	PG
60	400	PKM 640 15 PG	8911266T	PG
60	500	PKM 650 15 PG	8911271T	PG
60	600	PKM 660 15 PG	8911276T	PG
60	800	PKM 680 15 PG	8911277T	PG


* הסולם מגיע מורכב
* לכל סולם יש להוסיף 2 מחברים בתשלום
מק"ט ארכה: KBE 260 15 PG 8911406T






קשת 90° PM90...H60
עובי 1.5 מ"מ

ח"מ a=b	דגם	מק"ט ארכה	PG
100	PM90 610 15 PG	8911280T	PG
200	PM90 620 15 PG	8911281T	PG
300	PM90 630 15 PG	8911286T	PG
400	PM90 640 15 PG	8911291T	PG
500	PM90 650 15 PG	8911296T	PG
600	PM90 660 15 PG	8911301T	PG
800	PM90 680 15 PG	8911302T	PG



הסתעפות T PMT...H60
עובי 1.5 מ"מ


ח"מ a=b=c	דגם	מק"ט ארכה	PG
100	PMT 610 15 PG	8911330T	PG
200	PMT 620 15 PG	8911331T	PG
300	PMT 630 15 PG	8911336T	PG
400	PMT 640 15 PG	8911341T	PG
500	PMT 650 15 PG	8911346T	PG
600	PMT 660 15 PG	8911351T	PG
800	PMT 680 15 PG	8911352T	PG



הסתעפות צלב PMD...H60
עובי 1.5 מ"מ


ח"מ a=b=c=d	דגם	מק"ט ארכה	PG
100	PMD 610 15 PG	8911355T	PG
200	PMD 620 15 PG	8911356T	PG
300	PMD 630 15 PG	8911361T	PG
400	PMD 640 15 PG	8911366T	PG
500	PMD 650 15 PG	8911371T	PG
600	PMD 660 15 PG	8911376T	PG
800	PMD 680 15 PG	8911377T	PG






חבר ישר KBE 2...H60 עובי 1.5 מ"מ

כולל ברנים			
H	L	דגם	מק"ט ארכה
55	175	KBE 260 15 PG	8911406T PG




חבר ציר BDD...H60 עובי 1.5 מ"מ

כולל ברנים			
H	דגם	מק"ט ארכה	
55	BDD 260 15 PG	8911416T PG	




חבר לשינוי זווית אופקית BYD...H60

כולל ברנים			
H	דגם	מק"ט ארכה	
65	BYD 260 15 PG	8911421T PG	



חציצה SEP 1...H45 עובי 1.5 מ"מ

כולל ברנים			
H	L	דגם	מק"ט ארכה
45	3000	SEP 145 15 PG	8910286T PG



ברנים ואומים GFS M6 EG

מידה	L	דגם	מק"ט ארכה
M6	15	GFS M6 EG	8910272T

סולמות כבלים מפלדה מגולוונת גובה 100 מ"מ
PKM/UKM...H100, עובי 1.5 מ"מ

אורך הסולם 3000 מ"מ דפנות חנוקבות

פלדה מגולוונת

H	B	דגם	מק"ט ארכה	
100	200	PKM 120 15 PG	8911441T	PG
100	300	PKM 130 15 PG	8911446T	PG
100	400	PKM 140 15 PG	8911451T	PG
100	500	PKM 150 15 PG	8911456T	PG
100	600	PKM 160 15 PG	8911461T	PG
100	800	PKM 180 15 PG	8911462T	PG

פלדה גלון אבץ חם





H	B	דגם	מק"ט ארכה	
100	200	UKM 120 15 HDG	8912411T	HDG
100	300	UKM 130 15 HDG	8912416T	HDG
100	400	UKM 140 15 HDG	8912421T	HDG
100	500	UKM 150 15 HDG	8912426T	HDG
100	600	UKM 160 15 HDG	8912431T	HDG
100	800	UKM 180 15 HDG	8912432T	HDG


* הסולמות מגיעים מורכבים

* לכל סולם יש להוסיף 2 מחברים בתשלום

מק"ט ארכה לפלדה מגולוונת: **8911591T PKM 210 15 PG** PG

מק"ט ארכה פלדה גלון אבץ חם: **8912561T UKM 210 15 HDG** HDG






קשת 90° פלדה גלון אבץ חם PM90R2...H100 עובי 1.5 מ"מ

פלדה גלון אבץ חם


מ"מ ח"מ a=b	דגם	מק"ט ארכה	
200	PM90R2 120 15 HDG	8912436T	HDG
300	PM90R2 130 15 HDG	8912441T	HDG
400	PM90R2 140 15 HDG	8912446T	HDG
500	PM90R2 150 15 HDG	8912451T	HDG
600	PM90R2 160 15 HDG	8912456T	HDG
800	PM90R2 180 15 HDG	8912457T	HDG



הסתעפות ד פלדה גלון אבץ חם PMT...H100 עובי 1.5 מ"מ

פלדה גלון אבץ חם


מ"מ ח"מ a=b=c	דגם	מק"ט ארכה	
200	PMT 120 15 HDG	8912486T	HDG
300	PMT 130 15 HDG	8912491T	HDG
400	PMT 140 15 HDG	8912496T	HDG
500	PMT 150 15 HDG	8912501T	HDG
600	PMT 160 15 HDG	8912506T	HDG
800	PMT 180 15 HDG	8912507T	HDG



הסתעפות צלב פלדה גלון אבץ חם MTR2...H100 עובי 1.5 מ"מ

פלדה גלון אבץ חם

מ"מ ח"מ a=b=c=d	דגם	מק"ט ארכה	
200	MTR2 120 15 HDG	8912511T	HDG
300	MTR2 130 15 HDG	8912516T	HDG
400	MTR2 140 15 HDG	8912521T	HDG
500	PMT 150 15 HDG	8912526T	HDG
600	PMT 160 15 HDG	8912531T	HDG
800	PMT 180 15 HDG	8912532T	HDG



מחבר ישר KBE 2...H100 עובי 1.5 מ"מ

כולל ברגים


פלדה מגולוונת

H	L	דגם	מק"ט ארכה	
100	175	KBE 210 15 PG	8911591T	PG

פלדה גלון אבץ חם

H	L	דגם	מק"ט ארכה	
100	175	KBE 210 15 HDG	8912561T	HDG





חבר ציר BDD...H100 עובי 1.5 מ"מ


כולל ברנים

פלדה מגולוונת

H	L	דגם	מק"ט ארכה	
95	250	BDD 210 15 PG	8911596T	PG

פלדה גלון אבץ חם

H	L	דגם	מק"ט ארכה	
95	250	BDD 210 15 HDG	8912566T	HDG



חבר לשינוי זווית אופקית BYD...H100


כולל ברנים

פלדה מגולוונת

H	L	דגם	מק"ט ארכה	
95	175	BYD 210 15 PG	8911601T	PG

פלדה גלון אבץ חם

H	L	דגם	מק"ט ארכה	
95	175	BYD 210 15 HDG	8912571T	HDG



ברנים ואומים

פלדה מגולוונת


מידה	L	דגם	מק"ט ארכה	
M6	15	CFS M6 EG	8910272T	PG


פלדה גלון אבץ חם

מידה	L	דגם	מק"ט ארכה	
M6	15	CFS M6 HDG	8910273T	HDG



מערכות תליה לתעלות וסולמות כבלים מפלדה מגלוונט ומפלדה גלוון אבץ חם






חתלה C לתקרה DKC...

פלדה מגולוונת

L	F= L / 2	דגם	מק"ט ארכה	
165	85 Kg	DKC 10 PG	8910991T	PG
255	50 Kg	DKC 20 PG	8910996T	PG
355	30 Kg	DKC 30 PG	8911001T	PG



זרוע לקיר DK...

פלדה מגולוונת


H	L	F= L / 2	דגם	מק"ט ארכה	
70	110	90 Kg	DK 10 PG	8911006T	PG
73	210	105 Kg	DK 20 PG	8911011T	PG
95	315	125 Kg	DK 30 PG	8911016T	PG
95	415	115 Kg	DK 40 PG	8911021T	PG
95	515	105 Kg	DK 50 PG	8911026T	PG
95	615	95 Kg	DK 60 PG	8911031T	PG



זרוע כבדה לקיר פלדה גליון אבץ חם

פלדה גליון אבץ חם

F= L / 2	H	B	L	דגם	מק"ט ארכה	
250 Kg	40	40	110	KTA 100	8911036	HDG
250 Kg	55	40	210	KTA 200	8911041	HDG
250 Kg	65	50	310	KTA 300	8911046	HDG
250 Kg	75	50	410	KTA 400	8911051	HDG
250 Kg	90	50	510	KTA 500	8911056	HDG
250 Kg	90	50	610	KTA 600	8911061	HDG
350 Kg	195	60	730	KTA 700	8911066	HDG
350 Kg	195	60	830	KTA 800	8911071	HDG
350 Kg	195	60	930	KTA 900	8911076	HDG
350 Kg	195	60	1030	KTA 1000	8911081	HDG



מתלה לתקרה למוט הברגה לתעלת פח מחורצת
TK6 60 לגובה

אורך הסולם 3000 מ"מ דפנות מנוקבות

L	H	F	דגם	מק"ט ארכה	
91	58	60 Kg	TK6 610 3/8 PG	8911091T	PG
191	58	40 Kg	TK6 620 3/8 PG	8911096T	PG
291	58	25 Kg	TK6 630 3/8 PG	8911101T	PG

* מתאים למוט הברגה 3/8"

לגובה
60




מתלה לתקרה למוט הברגה לתעלת פח מחורצת
TK6 80 לגובה

אורך הסולם 3000 מ"מ דפנות מנוקבות

L	H	F	דגם	מק"ט ארכה	
91	78	60 Kg	TK6 810 3/8 PG	8911102T	PG
191	78	40 Kg	TK6 820 3/8 PG	8911103T	PG
291	78	25 Kg	TK6 830 3/8 PG	8911104T	PG

* מתאים למוט הברגה 3/8"


לגובה
80



פלטה להרכבת אביזרים לתעלת פח מחורצת PKT

כולל ברנים

דגם	מק"ט ארכה	
PKT 01 PG	8910321T	PG




מהדק סולם כבלים לזרוע

כולל בורג

דגם	מק"ט ארכה	
MT/1	8911426T	PG

* 2 מהדקים לכל זרוע



ברנים ואומים





פלדה מגולוונת

דגם	תאור	מק"ט ארכה	
FLM 6X12	לתעלות מחורצות מפח מגולוון	8910251	EG
CFS M6 EG	לתעלות מחורצות מפח מגולוון M6X15	8910272T	EG

פלדה גליון אבץ חם

דגם	תאור	מק"ט ארכה	
FLM 6X12 F	לתעלות מחורצות בגליון חם	8910256	HDG
FLM 10X25 F	למחבר עליון ולחיבור זרוע לעמוד	8910266	HDG
CFSM6HDG	לתעלות מחורצות בגליון חם M6X15	8910273T	HDG

שיטת התקנה לתקרה KU50



מחבר עליון לתקרה - מרותך בגיליון חם, עובי 5 מ"מ

כולל 2 ברגים לחיבור לעמוד, מק"ט FLM 10x25 F 8910266
פלדה גליון אבץ חם בתקן DIN EN ISO 1461

L	t	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
105	5.0	KU50	191901	8911111

עמוד לחיבור זרועות U50

אורך העמוד 3000 מ"מ

L	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
3000	U50/3000	190607	8911121

מגן פלסטיק לעמוד לחיבור זרועות U50

צבע צהוב

דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
K 50	347605	8911131





מחבר להארכת עמודי חיבור זרועות VB 50 עובי 4 מ"מ

כולל ברגים לחיבור בין העמודים

דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
VB50	199303	8911124

* מפח מגולוון

* מתאים לעמודים F 8910266, U50/3000, U5050/3000



זרוע לעמוד U50

כולל 2 ברגים לחיבור לעמוד, מק"ט FLM 10X25 F 8910266

מק"ט ארכה	מק"ט ספק	דגם	L	H	F = L / 2
8911136	170425	KTUM 100	105	73	52,5
8911141	170449	KTUM 200	205	73	117,5
8911146	170463	KTUM 300	305	73	172,5
8911151	170487	KTUM 400	405	83	232,5
8911156	175000	KTU500	560	90	335
8911161	175208	KTU 600	610	90	385

* יש להזמין בתשלום 2 ברגים לכל זרוע לחיבור התעלה לזרוע
FLM 6X12 מק"ט: 8910251

מחבר להרכבת 2 זרועות במישור אחד לעמוד U50

כולל בורג לחיבור לעמוד

מק"ט ארכה	מק"ט ספק	דגם
8911126	171033	UD 24

זרוע כפולה לעמוד U50

כולל בורג לחיבור לעמוד

מק"ט ארכה	מק"ט ספק	דגם	L	H	F = L / 2
8911166	170500	KTDL 100	125	50	62,5
8911171	170708	KTDL 200	225	50	112,5
8911176	170906	KTDL 300	325	50	162,5
8911181	171002	KTDL 400	425	50	212,5

* יש להזמין בתשלום 2 ברגים לכל זרוע לחיבור התעלה לזרוע
FLM 6X12 מק"ט: 8910251






תפס לקונסטרוקציה

למוט הברגה 3/8"

מק"ט ארכה	מק"ט ספק	דגם	C	B	A	הברגה	T
8911193	745081	FC-10T	45	42	50	3/8"	1-19

מתאים למוט הברגה 3/8"

שיטת התקנה כבדה לתקרה KU5050 פלדה גליון אבץ חם



מחבר עליון לתקרה - מרוחק בגיליון חם, עובי 5 מ"מ

כולל 2 ברגים לחיבור לעמוד, מק"ט FLM 10X25 F 8910266
פלדה גליון אבץ חם בתקן DIN EN ISO 1461

מק"ט ארכה	מק"ט ספק	דגם	L
8911186	191956	KU5050	105

עמוד לחיבור זרועות U5050 פלדה גליון אבץ חם

אורך העמוד 3000 מ"מ
פלדה גליון אבץ חם בתקן DIN EN ISO 1461

מק"ט ארכה	מק"ט ספק	דגם	L
8911191	859306	U5050 /3000F	3000

מגן פלסטיק לעמוד לחיבור זרועות SKU5050

צבע צהוב

מק"ט ארכה	מק"ט ספק	דגם
8911196	347025	SKU5050

זרוע לקיר ולעמוד U5050 פלדה גליון אבץ חם

פלדה גליון אבץ חם בתקן DIN EN ISO 1461

מק"ט ארכה	מק"ט ספק	דגם	L	B	H	F = L / 2
8911036	186907	KTA 100	110	40	40	250 Kg
8911041	187102	KTA 200	210	40	55	250 Kg
8911046	187300	KTA 300	310	50	65	250 Kg
8911051	187508	KTA 400	410	50	75	250 Kg
8911056	187706	KTA 500	510	50	90	250 Kg
8911061	187904	KTA 600	610	50	90	250 Kg
8911066	188000	KTA 700	730	60	195	250 Kg
8911071	188109	KTA 800	830	60	195	250 Kg
8911076	188208	KTA 900	930	60	195	250 Kg
8911081	188307	KTA 1000	1030	60	195	250 Kg

* יש להזמין בתשלום 2 ברגים לכל זרוע לחיבור התעלה לזרוע
8910251 מק"ט: FLM 6X12

ערכה לחיבור זרוע KTA לעמוד U5050 פלדה גליון אבץ חם




פלדה גליון אבץ חם בתקן DIN EN ISO 1461

מק"ט ארכה	מק"ט ספק	דגם
8911251	931705	HDS 50.50 F





תעלות רשת חיבור מהיר זרועות קיר מנירוסטה 304






ניתן להזמין גם מנירוסטה 316



תעלת רשת מנירוסטה חיבור מהיר זכר נקבה



עובי חוט מ"מ		מידות	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
רוחבי	אורכי				
3.90	3.90	60X60	MTC 60.60 E3	713073	89128311
3.90	3.90	100X60	MTC 60.100 E3	713097	89128312
3.90	3.90	200X60	MTC 60.200 E3	713110	89128313
4.82	4.82	300X60	MTC 60.300 E3	713134	89128314
5.82	4.82	400X60	MTC 60.400 E3	713165	89128315
5.82	4.82	500X60	MTC 60.500 E3	713198	89128316
5.82	4.82	600X60	MTC 60.600 E3	713219	89128317




מחבר לתעלת רשת מנירוסטה




דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
GRV 6 E3	802104	8912836

זרוע לקיר מנירוסטה

F= L / 2	H	L	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
120 Kg	60	110	KTAM 100 E3	840304	8913501
120 Kg	80	210	KTAM 200 E3	840328	8913506
120 Kg	85	310	KTAM 300 E3	840342	8913511
120 Kg	115	410	KTAM 400 E5	728602	8913513

תעלה מלאה ואביזרים מפלדה מגלווננת





תעלה מלאה מפלדה מגולוונת
עובי פח 0.8 מ"מ

אורך התעלה 2500 מ"מ

עובי	מידה	מק"ט ארכה
0.8	40x40x0.8	6801001
0.8	60x40x0.8	6801002
0.8	60x60x0.8	6801003
0.8	100x100x0.8	6801007
0.8	100x60x0.8	6801004
0.8	120x60x0.8	6801005
0.8	150x60x0.8	6801006
0.8	200x100x0.8	6801008

תעלה מלאה מפלדה מגולוונת
עובי פח 1 מ"מ




אורך התעלה 2500 מ"מ

עובי	מידה	מק"ט ארכה
1.0	40x40x1.0	6801010
1.0	60x40x1.0	6801020
1.0	60x60x1.0	6801030
1.0	100x100x1.0	6801070
1.0	100x60x1.0	6801040
1.0	120x60x1.0	6801050
1.0	150x60x1.0	6801060
1.0	200x100x1.0	6801080
1.0	300x100x1.0	6801090
1.0	400x100x1.0	6801100
1.0	500x100x1.0	6801110
1.0	600x100x1.0	6801111

תעלה מלאה מפלדה מגולוונת
עובי פח 1.5 מ"מ

אורך התעלה 2500 מ"מ

עובי	מידה	מק"ט ארכה
1.5	200x100x1.5	6801120
1.5	300x100x1.5	6801130
1.5	400x100x1.5	6801140
1.5	500x100x1.5	6801150
1.5	600x100x1.5	6801155



**מכסה מפלדה מגולוונת לתעלה חלאה
עובי פח 0.8 מ"מ**

אורך המכסה 2500 מ"מ

עובי	מידה	מק"ט ארכה
0.8	40	6802001
0.8	60	6802002
0.8	100	6802003
0.8	120	6802004
0.8	150	6802005
0.8	200	6802006

**מכסה מפלדה מגולוונת לתעלה חלאה
עובי פח 1 מ"מ**





אורך המכסה 2500 מ"מ

עובי	מידה	מק"ט ארכה
1.0	40	6802010
1.0	60	6802020
1.0	100	6802030
1.0	120	6802040
1.0	150	6802050
1.0	200	6802060
1.0	300	6802070
1.0	400	6802080
1.0	500	6802090
1.0	600	6802092

**מכסה מפלדה מגולוונת לתעלה חלאה
עובי פח 1.5 מ"מ**

אורך המכסה 2500 מ"מ

עובי	מידה	מק"ט ארכה
1.5	40	6802094
1.5	60	6802095
1.5	100	6802096
1.5	120	6802097
1.5	150	6802098
1.5	200	6802100
1.5	300	6802110
1.5	400	6802120
1.5	500	6802130
1.5	600	6802135



מחברים לתעלה מלאה מגולוונת

תאור	מק"ט ספק
מחבר לתעלה עד מידה 200x100	167100
מחבר לתעלה מעל מידה 200x100	167200

מחברים למכסים מגולוונת




תאור	מק"ט ארכה
מחבר למכסה עד מידה 200x100	6817010
מחבר למכסה מעל מידה 200x100	6817020

זוית 90° לתעלה מלאה

מידה	מק"ט ארכה
40x40	6804010
60x40	6804020
60x60	6804030
100x60	6804040
120x60	6804050
150x60	6804060
100x100	6804070
200x100	6804080
300x100	6804090
400x100	6804100
500x100	6804110
600x100	6804120

מכסה לזוית 90° לתעלה מלאה

מידה	מק"ט ארכה
40	6805010
60	6805020
100	6805030
120	6805040
150	6805050
200	6805060
300	6805070
400	6805080
500	6805090
600	6805100



זוית עולה לתעלות פח מלאות



מידה	מק"ט ארכה
40x40	6806010
60x40	6806020
60x60	6806030
100x60	6806040
120x60	6806050
150x60	6806060
100x100	6806070
200x100	6806080
300x100	6806090
400x100	6806100
500x100	6806110
600x100	6806120

מכסה לזוית עולה לתעלה מלאה

מידה	מק"ט ארכה
40	6807010
60	6807020
100	6807030
120	6807040
150	6807050
200	6807060
300	6807070
400	6807080
500	6807090
600	6807095

פיצול T לתעלות פח מלאות

מידה	מק"ט ארכה
40x40	6808010
60x40	6808020
60x60	6808030
100x60	6808040
120x60	6808050
150x60	6808060
100x100	6808070
200x100	6808080
300x100	6808090
400x100	6808100
500x100	6808110
600x100	6808115



מכסה לפיצול T לתעלות פח מלאות

מידה	מק"ט ארכה
40x40	6808120
60x40	6808125
60x60	6808130
100x60	6808135
120x60	6808140
150x60	6808145
100x100	6808150
200x100	6808155
300x100	6808160
400x100	6808165
500x100	6808170
600x100	6808175

תעלת חיפוי

אורך התעלה 2500 מ"מ

עובי	מידה	מק"ט ארכה
1.0	60x60	6801160
1.0	100x100	6801162







מערכות הולכת כבלים עמידות בפני אש E90

לפי תקן DIN 4102-12



התקנה לקיר עבור תעלות מחורצות עמידות בפני אש E90

אפשרות התקנה



תעלת פח מחורצת גובה 60 מ"מ - RLVC E90

אורך התעלה 3000 מ"מ, כולל מחבר מהיר מובנה בתעלה מסופק בורג ואום לכל דופן לשמירת רצף הארקה

H	B	עובי	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	100	0.75	RLVC 60.100 E90	948178	89151051
60	200	0.75	RLVC 60.200 E90	948161	89151052
60	300	0.75	RLVC 60.300 E90	947300	89151053
60	400	0.9	RLVC 60.400 E90	947317	89151054

יש להזמין בתשלום נוסף 4 ברגים על כל 3 מטר תעלה
8910251: מק"ט: FLM 6X12


בורג ואום

דגם	תאור	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
FLM 6X12	לתעלות מחורצות מפח מגולוון	206209	8910251

מחיצה לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
55	RW 60	225002	8910286



זרועות עמידות לאש פלדה גליון אבץ חם

F = L / 2	דגם	אורך	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
500 Kg	KTAS 100	מ"מ 130	917457	8915106
500 Kg	KTAS 200	מ"מ 230	188406	8915107
500 Kg	KTAS 300	מ"מ 330	188505	8915108
500 Kg	KTAS 400	מ"מ 430	188604	8915112

* יש להזמין דיבל עמיד לאש בתשלום

* יש להזמין בתשלום 2 ברנים לכל זרוע לחיבור התעלה לזרוע
8910251 מק"ט: FLM 6X12

דיבלים עמידים לאש E90

2 דיבלים - למחבר עליון לתקרה (מידת הדיבל בהתאם לאורך הזרוע)

1 דיבל - לזרוע לקיר (מידת הדיבל בהתאם לאורך הזרוע)

דגם	מתאים לאורך הזרוע	הברגה	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
DAZ 10x10	KTAB 100/200	מ"מ 10	842827	8992001
DAZ 12x10	KTAS 300/400	מ"מ 12	842865	8992002

קופסת חיבורים תקנית עמידה בפני אש E90






תוצרת אירופה



קופסת חיבורים תקנית עמידה לאש E90

מידות	תאור	מק"ט ארכה
101X101X62	קופסת חיבורית עמידה לאש תקנית E90	1027100



מחבר פינתי לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים			
H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	REK 60	227600	8910246


מחבר לתעלת פח מחורצת 50X50

לכל 3 מטר תעלה - 2 מחברים המחברים כוללים ברגים

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
44	135	RVV 50	258604	8910011

בורג ואום

דגם	תאור	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
FLM 6X12	לתעלות מחורצות מפח מגולוון	206209	8910251




זוית 90° לתעלת פח מחורצת


כולל ברגים, המחבר חובנה בזוית

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	102	RES 60.100	226009	8910121
60	202	RES 60.200	226207	8910126
60	302	RES 60.300	226405	8910131
60	402	RES 60.400	226504	8910136

בורג ואום

דגם	תאור	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
FLM 6x12	לתעלות מחורצות מפח מגולוון	206209	8910251





60


הסתעפות T לתעלת פח מחורצת


כולל ברגים, המחבר מובנה בהסתעפות

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	102	RTS 60.100	228805	8910156
60	202	RTS 60.200	229000	8910161
60	302	RTS 60.300	229208	8910166
60	402	RTS 60.400	229307	8910171

בורג ואום

דגם	תאור	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
FLM 6X12	לתעלות מחורצות מפח מגולוון	206209	8910251





הסתעפות צלב לתעלת פח מחורצת


כולל ברנים, המחבר חובנה בהסתעפות



H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	102	RKS 60.100	229604	8910186
60	202	RKS 60.200	229802	8910191
60	302	RKS 60.300	230006	8910196
60	402	RKS 60.400	230105	8910201



בורג ואום

דגם	תאור	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
FLM 6X12	לתעלות מחורצות מפח מגולוון	206209	8910251





מחבר ציר לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
47	RGV 60	227709	8910281


מחבר לתעלת פח מחורצת 50X50






לכל 3 מטר תעלה - 2 מחברים המחברים כוללים ברגים

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
44	135	RVV 50	258604	8910011

בורג ואום

דגם	תאור	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
FLM 6X12	לתעלות מחורצות מפח מגולוון	206209	8910251





מכסה לתעלת פח מחורצת עובי פח 0.8-1.0 מ"מ

אורך המכסה 3000 מ"מ

עובי פח	B	מק"ט ארכה
0.8	100	6809038
0.8	200	6809039
0.8	300	68090395
1.0	400	6809043

תפס מנירוסטה להידוק מכסה לתעלת פח מחורצת

מתאים למכסה עם שוליים 13 מ"מ

דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
RDHF 9 E2	920457	8910326

מכסה לזווית 90° לתעלת פח מחורצת

B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
104	RESD 100	265701	8910371
204	RESD 200	265909	8910376
304	RESD 300	266104	8910381
404	RESD 400	266203	8910386

מכסה להסתעפות T לתעלת פח מחורצת





B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
104	RTSD 100	268108	8910411
204	RTSD 200	268306	8910416
304	RTSD 300	268504	8910421
404	RTSD 400	268603	8910426

מכסה להסתעפות צלב לתעלת פח מחורצת

B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
104	RKSD 100	269006	8910441
204	RKSD 200	269204	8910446
304	RKSD 300	269402	8910451
404	RKSD 400	269501	8910456

התקנה לתקרה עבור תעלות מחורצות עמידות בפני אש E90

אפשרויות התקנה



תעלת פח מחורצת גובה 60 מ"מ - RLVC E90

אורך התעלה 3000 מ"מ, כולל מחבר מהיר מובנה בתעלה מסופק בורג ואום לכל דופן לשמירת רצף הארקה

H	B	עובי	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	100	0.75	RLVC 60.100 E90	948178	89151051
60	200	0.75	RLVC 60.200 E90	948161	89151052
60	300	0.75	RLVC 60.300 E90	947300	89151053
60	400	0.9	RLVC 60.400 E90	947317	89151054

יש להזמין בתשלום נוסף 4 ברגים על כל 3 מטר תעלה
8910251: מק"ט: FLM 6X12

בורג ואום

דגם	תאור	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
FLM 6X12	לתעלות מחורצות מפח מגולוון	206209	8910251

מחיצה לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים			
H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
55	RW 60	225002	8910286

מחבר עליון לתקרה - מרותך בגיליון חם, עובי 5 מ"מ

כולל ברגים לחיבור לעמוד

מק"ט ארכה	מק"ט ספק	דגם	L
8911186	191956	KU5050	105

יש להזמין 2 דיבלים עמידים לאש בתשלום

עמוד לחיבור זרועות U5050 פלדה גלון אבץ חם

אורך העמוד 3000 מ"מ

מק"ט ארכה	מק"ט ספק	דגם
8911191	859306	U5050 / 3000F

מגן פלסטיק לעמוד לחיבור זרועות SKU5050

צבע צהוב

מק"ט ארכה	מק"ט ספק	דגם
8911196	347025	SKU5050

דיבל עמיד לאש E90

2 דיבלים - למחבר עליון לתקרה (מידת הדיבל בהתאם לאורך הזרוע)
1 דיבל - לזרוע לקיר (מידת הדיבל בהתאם לאורך הזרוע)

מק"ט ארכה	מק"ט ספק	הברגה	מתאים לאורך הזרוע	דגם
8992001	842827	10 מ"מ	KTAB 100/200	DAZ 10x10
8992002	842865	12 מ"מ	KTAS 300/400	DAZ 12x10

זרועות עמידות לאש פלדה גלון אבץ חם

מק"ט ארכה	מק"ט ספק	אורך	דגם	F = L / 2
8915106	917457	130 מ"מ	KTAS 100	500 Kg
8915107	188406	230 מ"מ	KTAS 200	500 Kg
8915108	188505	330 מ"מ	KTAS 300	500 Kg
8915112	188604	430 מ"מ	KTAS 400	500 Kg

* יש להזמין דיבל עמיד לאש בתשלום


* יש להזמין בתשלום 2 ברגים לכל זרוע לחיבור התעלה לזרוע

8910251 מק"ט: FLM 6X12


ערכה לחיבור זרוע KTA לעמוד U5050 פלדה גלון אבץ חם

פלדה גלון אבץ חם בתקן DIN EN ISO 1461

מק"ט ארכה	מק"ט ספק	דגם
8911251	931705	HDS 50.50 F



תפס לאיסוף כבלים לקיר ולתקרה עמידים בפני אש E90



תפס רחב לאיסוף כבלים E90


להתקנה לקיר או לתקרה

להתקנה: מקסימום מרווח בין תפסים 60 ס"מ

מק"ט ארכה	מק"ט ספק	דגם	רוחב פנימי B	גובה פנימי H
8915058	92772	SHS 80 S	90	114.5

עומס מירבי 6 ק"ג/מטר, במרחק 60 ס"מ בין תפס לתפס

אפשרויות ואופן התקנה



קופסה רצפתית אטומה למים

Elite B10

יבואנית בלעדית
בישראל

IP67

IK10



חיצונית ופנימית
BUBOX[®] להתקנה




תוצרת בלגיה

www.erco.co.il

לייעוץ טכני מקצועי:

עומס מירבי






קופסה רצפתית לאביזרי קצה

במצב סגור IP67, במצב פתוח IP20	
תאור	מק"ט ארכה
ערכת הכנה ליציקה עבור ביטון רצפתי קומפלט	1027113
קופסת ביטון רצפתית + רגלית פילוס לשקע אחד	1027114 *
מכסה כסף סיבובי + מתאם + שקע ישראלי אחד	1027115 *
מכסה זהב סיבובי + מתאם + שקע ישראלי אחד	1027116
גליל הגבהה לשטיפה עם התקע מחובר - צבע אדום	1027117
גליל הגבהה לשטיפה עם התקע מחובר - צבע אלומיניום	1027118
גליל הגבהה לשטיפה עם התקע מחובר - צבע שמפניה	1027119
מסגרת לריצפת עץ - צבע כסף	10271193


* קופסת קומפלט צבע כסף ללא גליל הגבהה { קופסת ביטון רצפתית + רגלית פילוס לשקע אחד 1027114 *
מכסה כסף סיבובי + מתאם + שקע ישראלי אחד 1027115 *




סרטון הדרכה בעברית:

BUBOX התקן משולב לריצפה רטובה YouTube

מכלול הקופסה



צינורות מתכת שרשורי משוריינים הארקת יסוד - פסים מנוקבים - שלות - מוטות הברגה





צינור PG מתכתי שרשורי מצופה

אורך הגליל 25 מטר

מידות	דגם	מק"ט ארכה
5/8"	צינור מתכתי שרשורי משורייין שחור	1021107
3/4"	צינור מתכתי שרשורי משורייין שחור	1021109
1"	צינור מתכתי שרשורי משורייין שחור	1021111
1.1/4"	צינור מתכתי שרשורי משורייין שחור	1021113
1.1/2"	צינור מתכתי שרשורי משורייין שחור	1021115
2"	צינור מתכתי שרשורי משורייין שחור	1021117

כניסות ואומים לצינור משורייין

מידות	דגם	מק"ט ארכה
5/8"	כניסה+אום מתכת לצינור שרשורי משורייין	102111810
3/4"	כניסה+אום מתכת לצינור שרשורי משורייין	102111811
1"	כניסה+אום מתכת לצינור שרשורי משורייין	102111812
1.1/4"	כניסה+אום מתכת לצינור שרשורי משורייין	102111813
1.1/2"	כניסה+אום מתכת לצינור שרשורי משורייין	102111814
2"	כניסה+אום מתכת לצינור שרשורי משורייין	102111815

פס לחצי אוטומט

אורך פס 2 מטר

תאור	מק"ט ארכה
פס לחצי אוטומט מפח מצופה מחורץ	4932763
פס לחצי אוטומט גבוה - צהוב / מחורץ	4932766

סרט תליה רב תכליתי

אורך הגליל 10 מטר

מידות	מק"ט ארכה
12 מ"מ	6814450
17 מ"מ	6814451

הארקת יסוד בגליל ובמוט ופסים מנוקבים מתאים למוט הברגה 3/8", 5/16"



פסי הארקת בגליל פלדה גליון אבץ חם

אורך הגליל 25 מטר

מידות	תאור	מק"ט ארכה
30X3.5	פס הארקה בגליל פלדה גליון אבץ חם	4932303
40X4.0	פס הארקה בגליל פלדה גליון אבץ חם	4932305

פסי הארקה במוט באורך 2 מטר

מידות	תאור	מק"ט ארכה
30X3.5	פס הארקה יסוד במוט	4932301
40X4.0	פס הארקה יסוד במוט	4932302
50X5.0	פס הארקה יסוד במוט	4932306

פסים מנוקבים באורך 2 מטר

מידות	תאור	מק"ט ארכה
25X25X2	ברזל זזית L	4932711
30X30X3	ברזל זזית L	4932712
40X40X3	ברזל זזית L	4932713
50X50X3	ברזל זזית L מגולוון	4932714
25X10X 2	פרופיל U	4932721
40X12X2	פרופיל U	4932723
40X12X2	פרופיל U (חור 10)	49327230
50X50X50X2	פרופיל Z	4932728
40X40X40X3	פרופיל Z	4932729
30X30X30X3	פרופיל Z	4932730
25X25X25X2	פרופיל Z	4932731



מוטות הברגה מגולוונים

אורך המוט 1 מטר

מידות	מק"ט ארכה
3/16	99565551
1/4	99565552
5/16	99565553
3/8	99565554
1/2	99565555



אומים

מידות	מק"ט ארכה
1/4	99565650
1/2	99565651
3/16	99565652
5/16	99565653
3/8	99565654



עוגן פליז

מידות	מק"ט ארכה
1/4	99565660
5/16	99565661
3/8	99565662



מחזיק מרחק ממתכת

מידות	מק"ט ארכה
3/4"	4931103
1"	4931104
1 1/4"	4931105
1 1/2"	4931106
2"	4931107



אומגות

מידות	מק"ט ארכה
3/4"	4931603
1"	4931604
1 1/4"	4931605
1 1/2"	4931601
2"	4931607