



עמדות טעינה לרכב חשמלי

קטלוג 2024



עמדות טעינה PANOА

עמדת הטעינה של פנדה מבית ארכה, היא מוצר איכותי ודקורטיבי לטעינת רכב חשמלי מלא או רכב PLUG IN. כבל באורך של כ-6 מטר ותקע טעינה סטנדרטי TYPE 2, יאפשר לכם טעינה עד להספק של 22KWV (AC) והצג החכם יראה את קצב הטעינה, ההספק, כמות החשמל שהוטענה, הודעות ועוד. ההתקנה נוחה ומהירה, על קיר או עמוד, בתוך או מחוץ למבנה, בחיבור חד או תלת פאזי וניתן להגביל את הזרם על פי גודל החיבור הקיים (10A/16A/32A).

• **דגם SIMPLE:** מתאים לבית פרטי או משרד ובכל מקום שאין צורך בנעילת העמדה כנגד גניבת חשמל או שימוש בלתי מורשה. רק לחבר את התקע לרכב והטעינה תתחיל אוטומטית.

• **דגם RFID:** כרטיס חכם (RFID) המשמש כמפתח להתחלה וסיום הטעינה. השימוש בכרטיס RFID הוא נוח וקל ומונע גניבת חשמל או שימוש בלתי מורשה. מתאים לחניון פתוח או חניון הבית המשותף ובכל מקום שבו תרצו למנוע טעינה של רכב "זר". פתרון למשתמשים במכשיר כשר/פשוט.

• **דגם APP:** השתמשו באפליקציה לקישור עמדת הטעינה אל הטלפון החכם שלכם. הטלפון ישמש כמפתח להתחלה וסיום הטעינה ולמתקדמים מבינכם, יוסיף שלל אפשרויות כמו: הגבלת הזרם, השעיית הטעינה, קביעת ימים ושעות לטעינה, חישוב עלות החשמל, שמירת נתוני הטעינות למעקב ולסטטיסטיקה ועוד. מתאים לכל שימוש של טעינה, בכל מקום, ולמניעת גניבת חשמל או שימוש בלתי מורשה.

עוד בסידרה של PANOА

• **עמדת טעינה ניידת** - נקרא גם "כבל סבתא", כולל כבל באורך כ-5 מטר ומאפשר שימוש בשקע חשמלי רגיל לצורך טעינת הרכב. מוצר חובה כשאתם בצימר או בארוחה משפחתית אצל חמותכם....

• **כבלי טעינה לעמדות ציבוריות** - ברוב העמדות הציבוריות קיים שקע טעינה אליו תצטרכו לחבר את כבל הטעינה שלכם. מומלץ מאוד לשמור כבל כזה בתא המטען. מי יודע מתי תזדקקו לו?

• **עמוד התקנה לעמדת טעינה** - עמוד יציב להתקנה על הרצפה. מאפשר שימוש נוח בעמדת הטעינה. העמוד כולל שקע דמה המיועד לשמירת תקע הטעינה ולתליית הכבל בסיום הטעינה.

• **שקע דמה** - מיועד לשמירת תקע הטעינה ולתליית הכבל בסיום הטעינה. יותקן על הקיר בסמוך לעמדת הטעינה.

עמדת טעינה AC לרכב חשמלי

עמדת טעינה לרכב חשמלי

AC 32A 22KW


BS20-BC-22KW

גרסת SIMPLE

מק"ט: 91200000



TYPE 2



3.5/7/11/22kW	הספק חד/תלת פאזי
1PH/3PH 10/16/32A	זרם חד/תלת פאזי
230V/400V AC±10% 50Hz	מתח עבודה חד/תלת פאזי
כ- 6 מטר	אורך כבל הטעינה
TYPE 2	סוג תקע לרכב
IEC 62196-2	תואם לתקן אירופאי




✓ הגנת עליה וירידת מתח
✓ לחצן בורר זרם
✓ מפרט הגנת רכב

✓ הגנת הארקה
✓ בקר על טמפ' עבודה
✓ הגנה בפני זרמי יתר

הגנת בטיחות:

✓ הגנת זרמי זחילה 6mA
✓ כבה מאליו
✓ מגן נחשולי מתח



רכיב חכם לתקשורת עם הרכב החשמלי



מסך תצוגה LED נוח



דרגת אטימות גבוהה לאבק ומים



מוגן מים



רמת חוזק מכני IK10

עמדת טעינה AC לרכב חשמלי

עמדת טעינה לרכב חשמלי

AC 32A 22KW
BS20-BC-22KW-RFID

גרסת RFID

מק"ט: 91200002



TYPE 2




3.5/7/11/22kW	הספק חד/תלת פאזי
1PH/3PH 10/16/32A	זרם חד/תלת פאזי
230V/400V AC±10% 50Hz	מתח עבודה חד/תלת פאזי
כ- 6 מטר	אורך כבל הטעינה
TYPE 2	סוג תקע לרכב
IEC 62196-2	תואם לתקן אירופאי
כרטיס חכם	סוג התחברות



- ✓ הגנת עליה וירידת מתח
- ✓ לחצן בורר זרם
- ✓ מפרט הגנת רכב

- ✓ הגנת הארקה
- ✓ בקר על טמפ' עבודה
- ✓ הגנה בפני זרמי יתר

- ✓ הגנת זרמי זחילה 6mA
- ✓ כבה מאליו
- ✓ מגן נחשולי מתח



רכיב חכם לתקשורת עם הרכב החשמלי



מסך תצוגה LED נוח



דרגת אטימות גבוהה לאבק ומים



מוגן מים



רמת חוזק מכני

עמדת טעינה AC לרכב חשמלי

עמדת טעינה לרכב חשמלי

AC 32A 22KW

BS20-BC-22KW-APP


גרסת APP

(הפעלה באמצעות אפליקציה*)

מק"ט: 91200001



TYPE 2




3.5/7/11/22kW	הספק חד/תלת פאזי
1PH/3PH 10/16/32A	זרם חד/תלת פאזי
230V/400V AC±10% 50Hz	מתח עבודה חד/תלת פאזי
כ- 6 מטר	אורך כבל הטעינה
TYPE 2	סוג תקע לרכב
IEC 62196-2	תואם לתקן אירופאי
אפליקציה	סוג התחברות



✓ הגנת עליה וירידת מתח
✓ לחצן לכיבוי חירום
✓ מפרט הגנת רכב

✓ הגנת הארקה
✓ בקר על טמפ' עבודה
✓ הגנה בפני זרמי יתר

✓ הגנת זרמי זחילה 6mA
✓ כבה מאליו
✓ מגן נחשולי מתח



רכיב חכם לתקשורת עם הרכב החשמלי



מסך תצוגה LED נוח



דרגת אטימות גבוהה לאבק ומים



מוגן מים



רמת חוזק מכני IK10

מטען נייד לרכב חשמלי

מטען נייד לרכב חשמלי 230V AC 16A 3.5KW

BS-PCD020

מק"ט: 91200003



TYPE 2

3.5kW	הספק חד/תלת פאזי
1PH 10/16A	זרם חד/תלת פאזי
230V AC±10% 50Hz	מתח עבודה חד/תלת פאזי
כ- 5 מטר	אורך כבל הטעינה
TYPE 2	סוג תקע לרכב
IEC 62196-2	תואם לתקן אירופאי
כולל תקע כח תעשייתי חד פאזי 16A	



הגנות בטיחות:

- ✓ הגנת עליה וירידת מתח
- ✓ לחצן בורר זרם
- ✓ מפרט הגנת רכב

- ✓ הגנת הארקה
- ✓ בקר על טמפ' עבודה
- ✓ הגנה בפני זרמי יתר

- ✓ הגנת זרמי זחילה 6mA
- ✓ כבה מאליו
- ✓ מגן נחשולי מתח



רכיב חכם לתקשורת עם הרכב החשמלי



תאימות גבוהה



עמידות גבוהה



מוגן מים



רמת חוזק מכני

כבל טעינה לרכב חשמלי 11kW

230/400VAC IP54 TYPE 2

CHARGING CABLE

FOR ELECTRIC VEHICLE

BS-CHC002

3X16A 11KW


מק"ט: 91200021



TYPE 2



11kW	הספק חד/תלת פאזי
1PH/3PH 16A	זרם חד/תלת פאזי
230V/400V AC±10% 50Hz	מתח עבודה חד/תלת פאזי
כ- 5 מטר	אורך כבל הטעינה
TYPE 2	סוג תקע לרכב
IEC 62196-2	תואם לתקן אירופאי



רכיב חכם לתקשורת עם הרכב החשמלי



ידידותי לסביבה



עמידות גבוהה



מוגן מים



רמת חוזק מכני

כבל טעינה לרכב חשמלי 22kW

230/400VAC IP54 TYPE 2

CHARGING CABLE

FOR ELECTRIC VEHICLE

BS-CHC004

3X32A 22KW


מק"ט: 91200022



TYPE 2



22kW	הספק חד/תלת פאזי
1PH/3PH 32A	זרם חד/תלת פאזי
230V/400V AC±10% 50Hz	מתח עבודה חד/תלת פאזי
כ- 5 מטר	אורך כבל הטעינה
TYPE 2	סוג תקע לרכב
IEC 62196-2	תואם לתקן אירופאי



רכיב חכם לתקשורת עם הרכב החשמלי



ידידותי לסביבה



עמידות גבוהה



מוגן מים



רמת חוזק מכני

עמוד התקנה לעמדת טעינה AC

עמוד לעמדת טעינה + שקע T2
+ מתקן תליה

BS-IT002+BS-DSHO

מק"ט: 91200023

עמוד התקנה זה, מיועד להתקנת עמדת טעינה
BS20 לרכב חשמלי דגם
(עמדת הטעינה נרכשת בנפרד)



שקע דמה TYPE 2

BS-DSHO

מק"ט: 91200024

לשמירת התקע של עמדת טעינה
ולתליית הכבל בסיום הטעינה



אביזרים נלווים לעמדת טעינה

מתאם שקע ישראלי לשקע נייד לעמדת טעינה ניידת

3x16
אורך: כ-2 מטר
מק"ט: 91010001



VEGA

מפסק פקט בקופסא ידית מנוף

רמת אטימות: IP56
זרם: 35A
מס' קטבים: 4P
מידות: 165x80x85 מ"מ
מק"ט: 990700022

רמת אטימות: IP56
זרם: 35A
מס' קטבים: 3P
מידות: 165x80x85 מ"מ
מק"ט: 990700021



VEGA

ארונות מתכת כולל פלטת עבודה ואוזני תליה

רמת אטימות: IP66
גוון: RAL7032
גובה: 600 מ"מ
רוחב: 400 מ"מ
עומק: 250 מ"מ
עובי דופן: 1.2 מ"מ
עובי פלטת עבודה: 1.5 מ"מ
מק"ט: 4620015



VEGA

אביזרים נלווים לעמדת טעינה

ארונות פוליאסטר כולל פלטת עבודה ואוזני תליה

רמת אטימות: IP66
גובה: 600 מ"מ
רוחב: 400 מ"מ
עומק: 230 מ"מ
מק"ט: 4615004



VEGA

לוח 8 מודול - סדרת 40CD - להתקנה עה"ט

רמת אטימות: IP55
תוספת פס אפס/הארקה
פס הארקה מתאים: מק"ט 3940408B
מק"ט: 3940003



GEWISS

מונה קוט"ש אלקטרוני לפס דין תלת פאזי

רוחב: 4 מודול
זרם: 80A (כולל משנ"ז פנימי)
מס' קטבים: 4
סוג תצוגה: דיגיטלי
מק"ט: 99840524



VEGA

מונה קוט"ש אלקטרוני לפס דין חד פאזי

רוחב: 2 מודול
זרם: 50A (כולל משנ"ז פנימי)
מס' קטבים: 2
סוג תצוגה: דיגיטלי
מק"ט: 99840522



VEGA



לייעוץ ופרטים נוספים:
משה: 052-2616341
moshebo@erco.co.il



רוק למידע והדרכה

ניתן להשיג בסניפי ארכה:

טבריה המסור 10 073-2020500	כרמיאל להב 2 073-2020780	עפולה החשמל 10 073-2020750	נשר המסילה 22 א' 073-2020760	קרית אתא דרך חיפה 39 073-2020700
חולון להב 2 073-2020320	ראשל"צ אליהו איתן 24 073-2020360	גבעת ברנר מרכז קניות 073-2020260	פתח תקווה מודיעין 23 א.ת. סגולה 073-2020200	חדרה מנא"י 8, מתחם ONE 073-2020340
אשקלון הפנינים 40 073-2020100	אשדוד העבודה 31 073-2020060	מודיעין הגן 20, ישפרו 073-2020160	ירושלים (תלפיות) חרשי הברזל 6 073-2020180	ירושלים (גבעת שאול) בית הדפוס 6 073-2020120
קרית גת טבת 11 073-2020845	נתיבות הארזים 66 073-2020870	דימונה קניון פרץ סנטר 073-2020830	באר שבע יצחק נפחא 30 073-2020800/22	

מרלו"ג ומשרדי הנהלה: רח' צלע ההר 7, מודיעין | *9932 | www.erco.co.il

